

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ГБУ ПНИ № 33  
Ю.А. Большаков  
\_\_\_\_\_ 2016г.

**ПРОГРАММА (ПЛАН)**

**производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий  
ГБУ ПНИ № 33**

**Юридический адрес**

**Московская область, Ногинский район, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50**

**Фактический адрес**

**Московская область, Ногинский район, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50**

**Основной государственный номер юридического лица (ОГРН) – 1035006108444**

**Идентификационный номер налогоплательщика – 5031012693**

Число работающих - 218

Лицензия ЛО -50-01-007450 от 25 февраля 2016г. на осуществление медицинской деятельности. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, сестринскому делу. При осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: по контролю качества медицинской помощи; при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, психиатрии, психотерапии.

Лицензия ЛО -50-01-007450 от 25 февраля 2016г. на осуществление медицинской деятельности. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, стоматологии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии; в)при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, психиатрии, психотерапии, рентгенологии, стоматологии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии.

Лицензия ЛО -50-01-007450 от 25 февраля 2016г. на осуществление медицинской деятельности. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинской статистике. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, экспертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, экспертизе временной нетрудоспособности.

Лицензия № 50.99.08.002.Л.000038.05.06 от 11 05.2006г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Лицензия ЛО – 50-02-004451 от 15 марта 2016г. на осуществление фармацевтической деятельности.

Сведения об ответственном за осуществление и организацию мероприятий по производственному контролю (ФИО, № приказа)–

Ответственный за санитарно-техническое состояние и работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха – зам. директора по общим вопросам Демин С.А.

Ответственный за учет инфекционной заболеваемости, организацию профилактической вакцинации – главная медицинская сестра Беспалова Г.Н.

Ответственный за организацию медицинских осмотров и гигиеническую аттестацию персонала – главная медицинская сестра Беспалова Г.Н.

Ответственный за организацию дезинфекционно-стерилизационного режима - главная медицинская сестра Беспалова Г.Н.

Ответственные за организацию питания больных в стационаре – Зам. директора по медицинской части. Зав. производством пищеблока; диетическая сестра медицинская.

Ответственный за организацию сбора, хранения и утилизацию отходов – зам. директора по общим вопросам Демин С.А.

**Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормативно-методическими документами (согласно перечню оказываемых медицинских услуг):**

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52 ФЗ.
2. ФЗ от 21 ноября 2011г № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г № 294-ФЗ(в редакции от 12.11.2012).
4. ФЗ от 10.01.2002 № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды»(в редакции от 05.03.2013г)
5. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. №128 ФЗ.
6. Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98г. № 157-ФЗ.
7. Закон РФ «О радиологической безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3 ФЗ.
8. ФЗ от 02.01.2000 № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 19.07.2011г).
9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями, изложенными в СП 1.1.2193-07 одноименного названия.
10. СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
11. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
12. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
13. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А».
14. СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».
15. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».
16. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ОРВИ».
17. СП 3.1.2. 3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции».

18. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
19. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».
20. СП 3.1.3114-13 «Профилактика туберкулеза»,
21. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
22. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
23. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
24. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
25. СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ».
26. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности».
27. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».
28. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
29. СП 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсических промышленных отходов».
30. СанПиН 3209-85 «Предельное количество накопления токсических промышленных отходов».
31. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству в эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований».
32. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ -99\2009)».
33. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99\2010)»
34. СанПин 2.2.4.139-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей».
35. СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
36. СанПин 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых помещений».
37. СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
38. СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственные вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий».
39. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
40. СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения».
41. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».
42. ОСТ 4221-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы. Средства. Режимы».
43. МУ 2.1.3.005-00 «Медицинские учреждения. Воздухообмен и кондиционирование воздуха».
44. МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».
45. МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии».

46. МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов».
47. МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения».
48. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов».
49. МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций».
50. МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».
51. МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический контроль за внутрибольничными пневмониями».
- 52.. Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
- 53..Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
54. Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.1991г. «О развитии дезинфекционного дела в стране».
55. Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения этих осмотров (обследований)».
56. МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний».
57. СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы"

### 1. Организационно-административные мероприятия.

№№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Нормативный документ	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.1.	Обеспечение наличия нормативных документов, соответствующих виду деятельности.	Постоянно по мере введения в действие	Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99г, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).	Зам. директора по медицинской работе	
1.2.	Профессиональная подготовка лиц, ответственных за проведение производственного контроля.	1 раз в 5 лет	СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01). Постановление Правительства Москвы от 15.02.2000г. 118	Директор интерната	
1.3.	Организация и обеспечение проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медосмотров работающих во вредных и опасных условиях труда. Организация и обеспечение проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медосмотров и декретированного контингента, вакцинации сотрудников. Профессиональная гигиеническая подготовка работников. Обеспечение наличия личных медицинских книжек у декретированного контингента.	Ежегодно (октябрь-ноябрь – определение контингентов, подлежащих медосмотрам на следующий год, проведение ПМО по плану)	Приказ МЗиСР РФ № 302 от 12.04.2011г. СанПиН 2.1.3.2630-10,	Главная медицинская сестра.	
1.4.	Разработка и согласование с органами Роспотребнадзора проектной документации при планируемом проведении работ по строительству, реконструкции, переоборудованию, перепланировке, переустройству помещений.	До начала проведения работ по строительству, реконструкции, переоборудованию, перепланировке, переустройству помещений.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-гигиенические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность	Зам. директора по медицинской работе , зам. директора по общим вопросам	

1.5.	<p>Определение перечня работ и услуг, подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе, для организации и проведения требуемых экспертиз.</p>	<p>До начала работ и согласно срокам действия санитарно-эпидемиологических заключений.</p>	<p>СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01). Федеральный закон от 08.08.2001г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Приказ № 323 от 10.05.2007г «Об утверждении порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и скорой специализированной, высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи»</p>	<p>Зам. директора по медицинской работе</p>	
1.6.	<p>Контроль продукции, подлежащей государственной регистрации. Представление органам государственного надзора и контроля полной и достоверной информации о качестве и безопасности продукции, подлежащей государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологическое заключение.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Постановления Правительства РФ : -от 21.12.2000г. № 988 «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий», -от 04.04.2001г. № 262 «О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации», -Приказ МЗ РФ от 26.03.2001г. Приказ ТУ Роспотребнадзора №776 от 21.11.06г.</p>	<p>Зам. директора по медицинской работе</p>	
1.8.	<p>Обеспечение персонала требуемыми санитарно-бытовыми помещениями.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>Директор интерната</p>	

1.9.	Определение перечня возможных аварийных ситуаций, разработка типовых инструкций по вопросам проведения мероприятий, ликвидации последствий, информирования населения и соответствующих Гос.органов (Роспотребнадзор, ГО и ЧС и др.)	Ежегодно, по мере необходимости корректировки	СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).	Зам. директора по безопасности	
1.11.	Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, в том числе по санитарно-паразитологическим и энтомологическим лабораторным исследованиям, с привлечением Испытательного Центра Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» в ВАО. Составление плана и графика исследований.	Ежегодно, по мере необходимости корректировки плана и графика исследований.	СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).  СанПиН 2.1.3.2630-10, Методические рекомендации от 08.08.2005г. № 53 «Санитарно-паразитологические и энтомологические лабораторные исследования при санитарно-эпидемиологическом надзоре и производственном контроле на объектах г. Москвы».	Зам. директора по медицинской работе, главная медсестра, лаборант	
1.12.	Разработка, согласование с ТОУ Роспотребнадзора инструкции по правилам обращения с отходами и схемы сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности. Назначение и обучение лиц, ответственных за обращение с отходами в учреждении. Контроль за соблюдением санитарных правил по сбору, хранению и удалению отходов. Контроль за выполнением договоров по удалению отходов классов А, Б, Г.	Ежегодная корректировка схемы сбора, временного хранения и удаления отходов.	СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	Зам. директора по медицинской работе, главная медсестра	
1.13.	Корректировка программы (плана) производственного контроля с учетом изменений в связи с проведением работ по строительству, реконструкции, переоборудованию, перепланировке, переустройству помещений, изменения санитарного законодательства.	Ежегодно, по мере необходимости корректировки	СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).	Зам. директора по медицинской работе зам. директора по общим вопросам	

1.14.	Представление информации о результатах производственного контроля за прошедший год в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека потребителей.	Ежегодно к 15 декабря. По запросу ТОУ	СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).	Зам. директора по медицинской работе. Главная медсестра	
1.15	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний ф 060/у.	Постоянно	Приказ № 20/9 от 13.01.04г «О порядке специального учета инфекционных и паразитарных заболеваний»	Главная медсестра	
1.16	Направление информации в ОГРИЗ о впервые установленном диагнозе инфекционного заболевания или подозрении на него в течение суток с момента установления диагноза	Постоянно	Приказ № 20/9 от 13.01.04г «О порядке специального учета инфекционных и паразитарных заболеваний»	Врачи, устанавливающие диагноз; ст. сестры отделений	

## 2. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия:

Объект исследования (исследуемый материал)	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль	Нормативная документация	Отметка о выполнении (дата вып-я)
<b>Помещения</b>					
Микроклимат	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха (точки контроля в лечебно-диагностических кабинетах – не менее – 12 точек	Не реже 2-х раз в год в летний и зимний периоды по графику	Директор интерната договору с Испытательным Центром Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» в ВАО	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность «Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала» СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические правила к микроклимату производственных помещений»	

Электромагнитное излучение	Исследование электромагнитных излучений ВДТ ПЭВМ	При аттестации рабочих мест кабинетов, оснащённых электронно-вычислительными машинами, при жалобах персонала.	Директор интерната по договору с Испытательным Центром Филиала ФГУЗ «ЦгиЭ в г. Москве» в ВАО	СанПиН 2.2.2/2.4.13402-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.2.272.4.1340-03, СП 1.1.1058-01	
Шум от работающего медицинского оборудования, систем вентиляции, кондиционирования.	Уровни звукового давления	При аттестации рабочих мест, жалобах на шум, а также после реконструкции, модернизации	Директор интерната по договору с Испытательным Центром Филиала ФГУЗ «ЦгиЭ в г. Москве» в ВАО	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациями, осуществляющим мед-ю деятельность», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».	
Освещённость	Уровни искусственной освещённости поверхностей рабочих мест (точки контроля в лечебно-диагностических кабинетах – не менее 12 точек	Не реже одного раза в год по графику, после проведения переоборудования, перепланировки помещений.	Директор интерната по договору с Испытательным Центром Филиала ФГУЗ «ЦгиЭ в г. Москве» в ВАО	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациями, осуществляющим медицинскую деятельность»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	
Система вентиляции и кондиционирования	проведение обследований систем вентиляции и кондиционирования (контроль эффективности работы вент. установок (температура, влажность, загрязнение воздушной среды), проверка производительности вент. систем, воздухообмена по помещениям) Паспортизация системы вентиляции. -обеспечение учреждения требуемой эксплуатационной документацией на системы вентиляции и кондиционирования, в том числе журналом ремонта и эксплуатации	Не реже 2-х раз в год, после ремонта, реконструкции, по предписанию Территориально го Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в Восточном АО	Зам.директора по общим вопросам организация, согласно заключенного ГК на год текущий.	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациями, осуществляющим медицинскую деятельность», Приказ ЦГСЭН в г. Москва от 12.08.2004г. «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования». Постановления главного государственного санитарного врача по г. Москва № 7 от	

	<p>вентиляционного оборудования, -проведение контроля за правильностью ведения эксплуатационной документацией на системы вентиляции и кондиционирования -проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, -проведение контроля эффективности очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования</p>	<p>по необходимости на основании результатов санитарно-эпидемиологического обследований систем вентиляции и кондиционирования</p>		<p>27.08.2004г. «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования».</p>	
<p>Санитарно-техническое состояние помещений, внутридомовых инженерных сетей.</p>	<p>Состояние отделки поверхностей помещений, доступность их влажной уборки и дезинфекции. Исправность внутридомовых инженерных сетей и санитарно-технического оборудования</p>	<p>1 раз в месяц</p>	<p>Директор интерната, зам. директора по общим вопросам</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,</p>	
<p>Санитарное содержание помещений</p>	<p>Соблюдение периодичности проведения уборок помещений.</p>	<p>Текущая уборка помещений -2 раза в сутки., ген. уборка не реже 1 раза в месяц</p>	<p>Главная медсестра, зав.отделениями</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»</p>	
	<p>Соблюдение кратности мытья стекол в оконных рамах</p>	<p>Не реже 1 раза в мес изнутри, не реже 1 раза в 3 мес. снаружи</p>	<p>---/---</p>		
	<p>Обеспеченность уборочным инвентарем, моющими и дез. средствами.</p>	<p>1 раз в месяц</p>	<p>---/---</p>		
	<p>Маркировка уборочного инвентаря, использования его по назначению; Проведение обеззараживания предметов уборки помещений.</p>	<p>1 раз в месяц</p>	<p>---/---</p>		
	<p>Соблюдение кратности уборки площадей межкорпусных площадок для сбора отходов класса «А» и «Б».</p>	<p>Не реже 2-х раз в день</p>	<p>Ст.м\с отделения, главная медсестра</p>		
<p>Ремонтные работы</p>	<p>Наличие санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые строительные и отделочные материалы с</p>	<p>При проведении ремонтных работ</p>	<p>Зам. директора по общим вопросам</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпид требования к организациям, осуществляющим медицинскую</p>	

	указанием области применения их в учреждениях здравоохранения.			деятельность»	
Медицинская техника и изделия медицинского назначения.	Наличие санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных свидетельств, паспортов и инструкций по эксплуатации на используемую медицинскую технику и изделия медицинского назначения. Контроль за соблюдением правил эксплуатации медицинской техники и изделий медицинского назначения. Наличие договоров на техническое обслуживание медицинской техники с аккредитованными организациями.	Постоянно	Зам. директора по общим вопросам	СанПиН2.1.3.263010 «Санэпидтребования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», Приказ МЗ РФ № 217 от 20.07.1998г. «О гигиенической оценке производства, поставки реализации продукции товаров»,	
Бельевой режим.	Соблюдение санитарных правил сбора грязного белья, хранения чистого и грязного белья, смены белья. Наличие договоров на стирку белья с аккредитованными организациями.	Постоянно	Главная медсестра, старшие сестры отделений Согласно заключенного ГК	СанПиН 2.1.3.2630-10 МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»	
Отходы	Соблюдение санитарных правил сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности (места накопления. временного хранения отходов, ведение учетной документации по образованию медицинских отходов)	Постоянно	старшие медицинские сестры отделений, служб и кабинетов. По условиям контракта и схеме образования отходов	СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.17.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	
Профилактика ВИЧ-инфекции	Разработка Инструкции о порядке действий персонала в случае «аварийных» ситуаций при выполнении манипуляций Проведение добровольного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию у проживающих Обеспечение всех процедурных	1 раз в год и при изменении нормативных документов  При госпитализации  Постоянно	Зам. директора по мед. части  Врачи отделений  Главная медсестра	СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», приказ МЗ РФ от 30.10.1995г. № 295, Закон № 38-ФЗ от 24.02.1995г. «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита	

	кабинетов, помещений КДЛ «Аварийной аптечкой» Ведение строгого конфиденциального учета положительных результатов ИП.в ф.060\у. Регистрация случаев в МГЦД «СПИД»			человека»	
<b>Условия труда персонала:</b>  Санитарно-бытовые условия и средства индивидуальной защиты	Наличие отдельных гардеробных: -для верхней одежды, -для домашней и рабочей одежды. Наличие индивидуальных двухстворчатых шкафов для санитарной одежды и домашней одежды. Наличие комнаты персонала, санузлов. Наличие спецодежды, полотенец.  Наличие средств индивидуальной защиты: масок, защитных очков, кожных антисептиков для обработки рук, аптечки первой помощи.		Главная медсестра , старшие медсестры, зав. отделениями, инженер по охране труда	СанПиН 2.1.3.2630-10,	
Мед. осмотры персонала.	Наличие медицинской документации (в том числе личных медицинских книжек) по медицинским осмотрам, обследованиям, прививкам персонала. Правильность их оформления, соблюдения периодичности и требуемого объема медицинских осмотров, обследований, вакцинации. Наличие акта заключительной комиссий по результатам мед. осмотров. Проведения предварительных мед. осмотров перед зачислением на работу. Своевременность прохождения медосмотров, вакцинации. Наличие списков сотрудников с результатами мед. осмотров, обследований, данные о	1 раз в год	Зам.директора по мед. части, Главная медсестра	СаПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», Приказ МЗРФ № 302 от 12.04.2011г. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» СП 3.1.3114-13 «Профилактика туберкулеза» СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»	

	<p>прививках мед. персонала</p> <p><i>Мед. работники</i>  <b>Предварительные мед. осмотры:</b>  Терапевт, стоматолог, лор-врач, флюорография, КВД, исследование крови на HbS-Ag, анти-НСV.посевы на кишечную группу и дифтерию;  Вакцинация от кори лиц до 55 лет,  Вакцинация от дифтерии  Вакцинация от гепатита В (V1-V3) из группы риска.  <b>Периодические мед. осмотры:</b>  Терапевт, флюорография, исследование крови на HbS-Ag, анти-НСV.  КВД</p> <p><i>Работники пищеблока</i>  <b>Предварительные мед. осмотры:</b>  Терапевт, стоматолог, лор, флюорография, КВД, бактериологический анализ на кишечную группу, серологическое исследование на брюшной тиф, обследование на гельминтозы;  Вакцинация от кори лиц до 55 лет  Вакцинация от дифтерии  <b>Периодические мед. осмотры:</b>  Терапевт, флюорография  дерматовенеролог  Обследование на гельминтозы</p> <p><b>Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке:</b>  Работники лечебно-профилактических учреждений непосредственно связанные с коммунально-бытовым обслуживанием (администратор, санитарка, сестра-хозяйка, работники аптек, работники пищеблока)</p>	<p>100%</p> <p>1 раз в 10 лет</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в 10 лет</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в год</p>		<p>СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой группы А инфекции»  Постановление гл.гос.сан.вр.№ 1 от 23.01.12г.  СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпид.паротита»,  СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции»,  ,СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»  СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»  СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»  СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»  СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»</p>	
--	--	---	--	--	--

Иммунопрофилактика	Составлять и в дальнейшем корректировать план проведения иммунопрофилактике персонала по столбняку, дифтерии, кори краснухи, гепатата В, А дизентерии и др. инфекциям. Проведение вакцинаций по эпидемиологическим показаниям, в т.ч. гриппу Регистрация проведенной иммунизации персоналу в прививочном журнале. ЛМК Соблюдение дезинфекционного и стерилизационного режимов в прививочном кабинете при проведении вакцинации	Согласно календаря прививок  По распоряжению ДСЗН, Роспотребнадзора (по эпидпоказаниям)	Зам.директора по мед. части, Главная медсестра, медсестра прививочного кабинета	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим Приказ ДЗМ от 31.03.11г № 271 «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям!; ФЗ № 38 от 17.07.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ МЗ РФ от 21.03.2014г № 125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» ; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; Постановление от 07.04.10г. № 10	
<b>Дезинфекционно-стерилизационный режим</b>					
Химические средства для дезинфекции:	Запас дезсредств на месяц работы. Наличие госрегистрации, сертификатов на применяемые препараты и методических указаний по их использованию. Определение расчётной годовой потребности дезсредств, учёт их получения и расхода в спец. журнале. Содержание действующих веществ. Соответствие концентрации рабочего раствора дезинфектанта заданной. Контроль наличия, правильности эксплуатации и хранения	В ходе плановых и внеочередных проверок.  Каждая партия (не менее одной пробы каждого вида). В ходе повседневной работы, при плановых и внеочередных	Главная медсестра	Постановление Гл. Гос. сан. врача по г. Москве от 22.02.2001 г. № 7 "Об учете дезинфицирующих средств и проведении дезинфекционных мероприятий на объектах г. Москвы. Приказ МЗ СССР «О развитии дезинфекционного дела в стране» от 03.09.91 г. Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве от 02.08.99 г.	

	дезинфекционной аппаратуры.	проверках.		№ 32 – 4 – 28 «О неснижаемом запасе дезинфекционных средств при осуществлении дезинфекции в профилактических целях»	
Санитарно-бактериологический контроль качества проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий и соблюдения персоналом правил асептики и личной гигиены.	Мед. кабинеты, процедурные, манипуляционные, КДЛ, к-т гинеколога, стоматологический к-т: -смывы с объектов внешней среды – (БГКП, золотистый стафил., синегн. палочка, энтеробактерии). -посевы воздуха (КОЕ, золотистый стафил.) -паразитологические исследования – -химическое исследование воздуха на содержание озона - химическое исследование воздуха на содержание паров ртути Пищеблок, буфетные комнаты: -смывы (БГКП, патогенные микр.) -паразитологические исследования -исследование готовых блюд на качество тепловой обработки и органолептические показатели (мясные, рыбные) - микробиологические исследование готовых блюд -1 проба -исследование на калорийность (обед из 3-х блюд) - исследование фруктов, овощей на присутствие возбудителей паразитарных инфекций, нитраты, иерсиниоз	Не реже 1-го раза в 6 месяцев  1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев  1 раз в 6 месяцев  1 раз в 6 месяцев	Главная медсестра по контракту  Диетсестра	Приказ ЦГСЭН в г. Москве и КЗ г. Москвы от 30.08.2001г. №158/147 "Об учете получения, расхода дезсредств и проведения дезинфекционных мероприятий в ЛПУ». Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве от 02.08.99 г. № 32 – 4 – 28 «О неснижаемом запасе дезинфекционных средств при осуществлении дезинфекции в профилактических целях» Методическим рекомендациям от 08.08.2005г. № 53 «Санитарно-паразитологические и энтомологические лабораторные исследования при санитарно-эпидемиологическом надзоре и производственном контроле на объектах г.Москвы» СанПиН 2.1.3.2630-10	
Обеззараживание воздуха.	Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец. журнале. Соблюдения ТБ.	Ежедневно:	Старшая медсестра отделения	Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»	

<p>Изделия медицинского назначения, медицинские инструменты.</p>	<p>Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнений, Комплектность наборов. Нормы загрузки стерилизационных коробок или стерилизаторов.</p>	<p>1 раз в неделю Постоянно. При каждой загрузке.</p>	<p>Средний медицинский персонал</p>	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказ МЗ № 254 от 03.09.91 г. Постановление гл. гос. санитарного врача по г. Москве от 15.05.2000 г. № 6 "О временных рекомендуемых нормативах периодичности и видах исследований, измерений и испытаний". Инструкция «Контроль стерильности перевязочных материалов РД 64-051-87» от 01.07.88 г. МУ по микробиологическому контролю № 3182 – 84 от 29.12.84 г. Методические рекомендации по контролю стерильности изделий медицинского назначения от 287-113 от 13.12.98г</p>	
<b>Оборудование для стерилизации:</b>					
<p>Воздушным методом</p>	<p>Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки. Контроль измерительной аппаратуры. Контроль работы стерилизующей аппаратуры: Закладка термохиминдикаторов Определение эффективности сушки простерилизованных изделий.</p>	<p>Каждый цикл стерилизации. ---//--- ---//---  ---//--- -- -//---</p>	<p>Работающие с аппаратурой в стомат.кабинете</p>	<p>Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов от 28.02.91 г. № 15/ 6 -5. Методические рекомендации по повышению надёжности стерилизационных мероприятий в ЛПУ по системе «чистый инструмент» от 31.01.94 г. № 11-16/ 03 - 03.</p>	
	<p>Бактериологический контроль (спорами бактерий термофиллюс). По графику и плану точек контроля.</p>	<p>1 раз в 6 мес</p>	<p>Аккредитованная организация, согласно заключенного ГК</p>		

Качество дератизационных работ	Наличие на объекте грызунов, имеющих санитарно-гигиеническое значение.	1 раз в мес., прилегающая территория – 2 р\год (в безснежный период)	Аккредитованная организация, согласно заключенного ГК, Главная медсестра	СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» СанПиН 3.5.2.1378–03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 27 от 29.08.06г	
Качество дезинсекционных работ	Наличие на объекте членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение.	Не менее 1 раз в месяц.	Аккредитованная организация, согласно заключенного ГК, Главная медсестра		
Источники неионизирующего излучения: каждый источник, каждое помещение, находящееся под их воздействием (кроме маломощных источников в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми документами)	Нормируемые уровни: постоянного магнитного поля; постоянного электрического (электростатического) поля; переменного электромагнитного поля в диапазоне частот до 300 ГГц; инфракрасное излучение; ультрафиолетовое излучение; лазерное излучение; инфразвук; ультразвук; шум; вибрация	1 раз в месяц по договору	Директор интерната Аккредитованная организация, согласно заключенного ГК	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».	

**КДЛ**

Наличие разрешительной документации на	ПБА 3-4 групп патогенности			СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
--	----------------------------	--	--	---------------------------------------

деятельность, связанную с ПБА 3-4 групп патогенности.		В соответствии с Предписанием		микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней», СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».
Размещение, набор помещений и санитарно-техническое оборудование лабораторий, отделка помещений - поточность продвижения материала - эксплуатация вентиляционных устройств - эксплуатация бактерицидных ламп	Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности  Эффективность работы Ведение журнала учета времени работы бактерицидных ламп  Техническая исправность, КИП	1 раз в месяц по договору		СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,  Инструкция МЗ СССР от 20.03.75. МУ МЗ РФ от 28.02.95. № 11-16/ 03 –06  МУ от 28.02.91. № 15/ 6 –5
Противоэпидемический и дезинфекционный режим	Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности	По плану графику комиссии	Лаборант, главная медсестра	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»
Порядок учета, хранения, отпуска и транспортировки ПБА	Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности	По плану графику комиссии	--\ --	« СП 1.2.036-95 от 28.09.05г «Порядок учета, хранения и транспортировки микроорганизмов 1-4 групп патогенности».
Обучение	Усовершенствование сотрудников лаборатории по специальности	По истечению срока действия удостоверения	Нач. отдела кадров , лаборант	ПП РФ № 501 п.4в от 04.07.02г
Техника безопасности	Первичный инструктаж по соблюдению требований биологической безопасности, последующего инструктажа	Не реже 1 раза в год	Лаборант	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней», СанПиН 2.1.3.2630-10
Вентиляция	Оформление документов подтверждающих, что вытяжная вентиляция изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. При проведении работ с аэрозолями проверка		Зам.директора по общим вопросам	СП 1.2.731-99 п.4.2.16 СП 1.2.731-99 (п.4.5.2.)

	функционирования механической приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами тонкой очистки воздуха и наличии дублирующего двигателя на вытяжке с автоматическим переключением, оформлением соответствующих документов. Предоставление расчетов эффективности работы вентиляции. Паспортизация системы вентиляции.			
Бактерицидные лампы	Своевременная замена бактерицидных ламп	1 раз в год	Инженер по медоборудованию	СП 1.2.731-99 (п.4.2.21)
Приборы и оборудование	Поверка приборов, оборудование и средства измерений лаборатории	По договору	Главная медсестра	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,
Рабочая одежда	Оснащение и обеззараживание рабочей одежды		Главная медсестра	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,
Биологическая безопасность	Издание приказа о создании комиссии по соблюдению требований биологической безопасности	На 5 лет	Зам. директора по мед.части, лаборант	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,
	Проведение плановых проверок лаборатории с оформлением актов с отражением всех положений санитарных норм комиссии по соблюдению требований биологической безопасности и контроль выполнения предложений этих актов	Не реже 2-х раз в год	Члены комиссии по биологической безопасности	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,
Дезинсекция и дератизация	Проведение мероприятий, обеспечивающие надежную защиту лаборатории от грызунов (санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации, на площадях которых размещается лаборатория, договор на проведение соответствующих		По договору	СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней»,

	профилактических работ, установка ОЗДС, и т.д.)			
Пожарная безопасность	Регулярное обеспечение лаборатории средствами пожаротушения		Зам. директора по безопасности	СП 1.2.731-99 (п.4.2.25)

### КОНТРОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МИБП

<p>Осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих сохранность качества медицинских иммунобиологических препаратов (лекарственных средств, предназначенных для иммунопрофилактики)</p>	<p>Проведение регистрации поступления и отправления медицинских иммунобиологических препаратов в организации с указанием наименования препарата, его количества и серии, контрольного номера, срока годности, даты поступления (отправления), показания термоиндикаторов (терморегистраторов), Ф.И.О. ответственного работника, осуществляющего регистрацию. Подготовка сотрудника по вопросам соблюдения условий хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и работе с приборами, регистрирующими изменения температурного режима (термоиндикаторы и терморегистраторы). Транспортирование вакцин осуществлять в соответствии с сопроводительными документами, требованиями упаковки и маркировки грузов. Все виды медицинских иммунобиологических препаратов хранить в холодильниках при температуре от 0 град. С до + 8С. Термометр размещают на нижней полке холодильника. В морозильном отделении холодильников должен быть запас замороженных хладоэлементов. Длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов не должна превышать 1 месяца.</p>	<p>При закупке иммунобиологических препаратов</p>	<p>Зав.аптекой, Главная медсестра</p>	<p>СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2. 1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов». МУК 4.1./4.2.588-96 «Методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов, вводимых людям». МУ 3.3.2.1121-02 «организация контроля соблюдения правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов», МУ 3.3.2.1761-03 «О порядке уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов».</p>
--	---	---	---	--

	<p>Совместное хранение иммунобиологических препаратов с другими препаратами не допускается. Контролировать наличие достаточного резерва холодильных сумок и хладоэлементов для доставки наличие достаточного резерва холодильных сумок и хладоэлементов для доставки медицинских иммунобиологических препаратов к местам проведения вакцинации. Загрузку или разгрузку термоконтейнеров (холодильных сумок) осуществляют в срок до 10 минут. Должностное лицо, ответственное за «холодовую цепь», ведет учет поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов, фиксирует показания термоиндикаторов (терморегистраторов), используемых для контроля температурного режима</p>			
<p>Контролировать учет расходования МИБП, предоставлять в ТО ТУ Роспотребнадзора государственные статистические формы по расходванию медицинских иммунобиологических препаратов</p>	<p>Вести журналы учета поступления, расходования вакцин, оформлять акты по списанию МИБП с истекшим сроком годности (нарушение условий хранения, нарушение упаковки и т.п.) Оформлять формы государственной статистической отчетности</p>	<p>Ежемесячно</p> <p>Ежемесячно и по итогам работы за год</p>	<p>Главная медсестра, медсестра прививочного кабинета,</p>	<p>Закон РФ № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Приказ № 739 от 16.09.03г «О введении в действие инструкций по заполнению учетной медицинской документации».</p>

**По контролю за выполнением мероприятий по радиационной гигиене:**

Характер проводимых мероприятий	Периодичность	Исполнитель	Нормативные документы	Отметка о выпол.
1	2	3	4	5

**ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ИИИ. Персонал группы «А»**

<p>Предварительный/периодический медицинский осмотр с получением допуска к работе с ИИИ</p> <p>Оформление приказов об отнесении персонала к группе «А» и допуске к работе с ИИИ; назначении ответственных за РБ, учет и хранение р.аппаратов, ПК</p> <p>Индивидуальный дозиметрический контроль</p> <p>Оформление и сдача государственных статистических отчетов 1-ДОЗ, 3-ДОЗ</p> <p>Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности</p> <p>Повышение профессиональной квалификации, обучение по разделу «Радиационная безопасность» (включая ответственных за радиационную безопасность и радиационный контроль)</p>	<p>При поступлении на работу /ежегодно</p> <p>Ежегодно/при необходимости</p> <p>Постоянно при работе с ИИИ (с регистрацией результатов измерений 1 раз в квартал)</p> <p>Ежегодно <b>(до 1 апреля после отчетного года)</b></p> <p>Вводный - при поступлении на работу, первичный – на рабочем месте, повторный - 2 раза в год (1 раз в год при работе с РФП), внеплановый – после аварийных ситуаций, смене характера работ или изменении условий работы</p> <p>Один раз в пять лет</p>	<p>Лицензированное лечебное учреждение</p> <p>Администрация учреждения</p> <p>рентгенолог Ответственный за радиационную безопасность и радиационный контроль</p> <p>Лицензированное учебное учреждение</p>	<p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ, Трудовой Кодекс РФ,</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011г. № 302н</p> <p>СП 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010),</p> <p>Приказ № 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ, Приказ № 466 от 31.12.99 г. МЗ РФ, Приказ N 298 от 31.07.2000 МЗ РФ, Приказ № 379 от 23.10.2000 г. МЗ РФ,</p> <p>СП 1.1.1058-01, Постановление Правительства Москвы от 15.02.2000 г. № 118,</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03,</p> <p>ГОСТ 12.0.004-90.</p>	
<p><b>Рабочие места персонала, помещения и территория, смежные с процедурной рентгенкабинета</b></p>				
<p>Контроль мощности дозы рентгеновского излучения</p>	<p>При технической паспортизации рентгеновского кабинета,</p>	<p>Аккредитованная организация</p>	<p>СП 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010)</p>	

	при получении СЭЗ, при изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета		СанПиН 2.6.1.1192-03.	
<b>Индивидуальные средства радиационной защиты</b>				
Контроль технического состояния и защитной эффективности (свинцовый эквивалент)	Не реже 1 раза в 2 года	Аккредитованная лаборатория	СП 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03.	
<b>Источники, генерирующие ионизирующее излучение (рентгеновские аппараты)</b>				
Эксплуатационные параметры рентгеновских аппаратов  Получение СЭЗ и заверенной копии регистрационного удостоверения МЗ РФ на аппараты, как на продукцию	Текущий контроль ( постоянно в процессе эксплуатации), периодический контроль (при получении СЭЗ; не реже 1 раза в 2 года для аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет)  При приобретении рентгеновского оборудования	Персонал группы «А»;  Аккредитованная организация  Фирма-поставщик	СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010)  СанПиН 2.6.1.1192-03,  ГОСТ Р 50267.0.3-99,  Постановление Правительства РФ от 25.02.04 г. №107.	
<b>Пациенты</b>				
Регистрация и учет индивидуальных эффективных доз облучения пациентов  Оформление и сдача государственного статистического отчета 3-ДОЗ	При каждом рентгенологическом исследовании  Ежегодно <b>(до 1 апреля после отчетного года)</b>	Персонал группы «А»  рентгенолог, ответственный за РБ	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52- ФЗ, Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ, СП 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03, Приказ № 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ, Приказ № 466 от 31.12.99 г. МЗ РФ, Приказ № 298 от 31.07.2000 г. МЗ РФ, Приказ № 379 от 23.10.2000 г. МЗ РФ	
<b>Электробезопасность</b>				
Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, проверка состояния	Не реже 1 раза в 2 года (для оформления технического паспорта и СЭЗ по мере	Аккредитованная, лицензированная организация	СанПиН 2.6.1.1192-03	

сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей	необходимости)			
<b>Система вентиляции</b>				
Эффективность работы, кратность воздухообмена	Не реже 1 раза в 2 года (для оформления технического паспорта и СЭЗ по мере необходимости)	Аккредитованная, лицензированная организация	СанПиН 2.6.1.1192-03	
<b>Деятельность с ИИИ и состояние радиационной безопасности в учреждении</b>				
Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы санитарным правилам и нормам	По истечении срока действия предыдущего СЭЗ	Администрация учреждения	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ,	
Лицензирование (генерирующих ИИИ)	По истечении срока действия предыдущей лицензии	Администрация учреждения	Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ,	
Оформление и сдача радиационно-гигиенического паспорта организации	ежегодно ( до 20 января после отчетного года)	Администрация учреждения, ответственный за РБ	СП 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10(ОСПОРБ-99/2010)	
Пополнение комплектности законодательных, нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих требования радиационной безопасности	По мере выхода новых документов и изменений	Администрация учреждения, ответственный за РБ	Постановление Правительства РФ от 25.02.04 г. №107, СанПиН 2.6.1.1192-03,	
Изменение инструкции по технике безопасности и радиационной безопасности	В случае изменения условий работы в рентгеновском кабинете и выхода новой нормативной и методической документации	Администрация учреждения, ответственный за РБ	Постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. N 93, Приказ N 240 от 21.07.1999 г. МЗ РФ,	
Представление информации о результатах	Ежегодно к 15 декабря	Администрация	МУ-177-112 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ,	

производственного контроля за прошедший год.	(по требованию надзорных органов).	учреждения, ответственный за РБ	СП 1.1.1058-01	
--	------------------------------------	---------------------------------	----------------	--

**Перечень возможных аварийных ситуаций,  
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию  
населения.**

<b>Прорыв сети горячего или холодного водоснабжения</b>	Содержание в исправном состоянии системы водоснабжения. Ведение журнала учета аварийных ситуаций
<b>Выход из строя холодильного оборудования</b>	Планово-профилактический ремонт холодильного оборудования
<b>Каждый случай пищевого отравления (подозрения) на него, связанного с продукцией пищеблока</b>	Соблюдение СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
<b>Возгорание (пожар)</b>	Исправная пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения с выводом на пульт охраны, договор с РО Госпожарнадзора
<b>Отключение электроэнергии</b>	Решение вопроса об утилизации продуктов
<b>Авария канализационной системы с изливом сточных вод в лечебно-диагностические кабинеты, бытовые и вспомогательные помещения.</b>	Планово-профилактический ремонт канализации
<b>Аварийное нарушение целостности ртутьсодержащих приборов</b>	Проведение демеркуризации помещения

**Журналы учета и отчетности,**

**в соответствии с действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля**

1. Форма №60/у «Журнал инфекционной заболеваемости».
2. Форма №366/у «Журнал учета качества предстерилизационной обработки».
3. Форма №257/у «Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового».
4. Журнал регистрации и контроля бактерицидных облучателей (по Р 3.5.1904-04).
5. Журнал чрезвычайных ситуаций.
6. Журнал аварийных ситуаций.
7. Журнал учета проведения генеральных уборок.
8. Журнал контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств.

9. Журнал учета температурного режима холодильника.
10. Журнал учета проведения профилактических прививок.
11. Журнал учета получения и расхода иммунобиологических препаратов.
12. Личные медицинские книжки с результатами медосмотров.
13. Протоколы лабораторного контроля с заключением.
14. Протоколы контроля эксплуатационных параметров медицинского оборудования.
15. Журнал регистрации и учета рентгенологических исследований.
16. Журнал здоровья с результатами осмотра на гнойничковые заболевания.
17. Журнал мероприятий при возникновении аварийных ситуаций
18. Технологический журнал учета отходов (отделение, больница).
19. Журнал учета получения и выдачи дезинфицирующих средств, кожных антисептиков.
20. Журнал учета инструктажа работников в отделении.
21. Журнал предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей.
22. Журнал учета процедур (ф.029-у)

**Зам.директора по медицинской части**

**К.Н. Сенякин**